

# POISSONS-SCIES DU MONDE

Visitez [www.sawfishconservationsociety.org](http://www.sawfishconservationsociety.org) pour plus d'informations et pour fournir vos observations de poissons-scies.

Sawfish Conservation Society



**Nom commun:** Poisson-scie à dents étroites

**Nom scientifique:** *Anoxypristis cuspidata*

**Distribution géographique:** Indo-ouest Pacifique

**Caractéristiques du rostre:** No Pas de dents sur la base du rostre près de la tête; 16-33 dents plates et triangulaires (parfois accrochées) de chaque côté du rostre; espaces irréguliers entre les dents; pas de sillon sur le bord arrière des dents; rostre long et étroit.

**Caractéristiques du corps:** Dorsal Nageoire dorsal au-dessus des nageoires pelviennes; nageoires pelviennes aussi longues que larges; queue fourchue.




**Nom commun:** Poisson-scie nain

**Nom scientifique:** *Pristis clavata*

**Distribution géographique:** Indo-ouest Pacifique

**Caractéristiques du rostre:** 18-27 dents pointues de chaque côté du rostre, espaces réguliers entre les dents; sillon sur le bord arrière des dents qui n'atteint pas leur base (apparaît sur certaines dents des adultes); rostre court et large

**Caractéristiques du corps:** Nageoire dorsal au dessus des nageoires pelviennes; nageoire caudale sans lobe ventral distinct; nageoires pelviennes plus longues que larges




**Nom commun:** Poisson-scie vert

**Nom scientifique:** *Pristis zijsron*

**Distribution géographique:** Indo-ouest Pacifique

**Caractéristiques du rostre:** 23-37 dents pointues de chaque côté du rostre; espaces irréguliers entre les dents; sillon sur le bord arrière des dents qui s'étire jusqu'à la base du rostre; rostre long/étroit; dents à la base du rostre plus courtes que celles à son extrémité

**Caractéristiques du corps:** Nageoire dorsal au-dessus des nageoires pelviennes; nageoire caudale sans lobe ventral distinct; nageoires pelviennes plus longues que larges




**Nom commun:** Poisson-scie commun

**Nom scientifique:** *Pristis pristis*

**Distribution géographique:** Circumtropicale

**Caractéristiques du rostre:** 14-24 dents pointues de chaque côté du rostre; espaces réguliers entre les dents; sillon sur le bord arrière des dents de leur extrémité à leur base; rostre court et large; l'espace entre les deux premières dents (au bout du rostre) est plus large qu'entre les secondes et troisièmes

**Caractéristiques du corps:** Nageoire dorsal devant les nageoires pelviennes; queue légèrement fourchue; nageoires pelviennes aussi longues que larges



**Nom commun:** Poisson-scie tident

**Nom scientifique:** *Pristis pectinata*

**Distribution géographique:** Océan Atlantique

**Caractéristiques du rostre:** 20-32 dents pointues de chaque côté du rostre; espaces irréguliers entre les dents; sillon sur le bord arrière des dents de leur extrémité à leur base; rostre long et étroit; dents près de la tête plus courtes que celles situées à l'extrémité

**Caractéristiques du corps:** Nageoire dorsal au-dessus des nageoires pelviennes; nageoire caudale sans lobe ventral distinct; nageoires pelviennes plus longues que larges

